

**PROTOKÓŁ Nr 5.2017
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KOMPRACHCICE**

Temat kontroli zgodnie z Uchwałą Nr XXII.157.2017 i zatwierdzonym planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Wydatkowanie środków budżetowych na wykup instalacji wodno – kanalizacyjnych od instytucji prawnych i osób prywatnych i umów cywilno-prawnych za 2016.r.

Analiza podłączeń do kanalizacji sanitarnej mieszkańców Gminy w szczególności sołectw: Domecko , Ochodze , Wawelno oraz stanu i realizacji opłaty adiacenkiej.

Komisja w składzie;

- Józef Kremer - przewodniczący
- Waldemar Wencel – członek
- Piotr Purul - członek

I. Przeprowadzone w dniu 2017-06-13.r. kontrolę wydatkowania środków na wykup instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1. Sieć kanalizacji sanitarnej;

- a. (umowa 2WK/2016) z dnia 03-03-2016r. kwota 4000,00 zł
- b. (umowa 3WK/ 2016) z dnia 03-03-2016r. kwota 4000,00 zł
- c. (umowa 4WK/2016) z dnia 06-04-2016r. kwota 4000,00 zł
- d. (umowa 5WK/2016) z dnia 04-05-2016r. kwota 5000,00 zł

Rozbudowa dotyczy ul Różanej w Chmielowicach . Wykonano 133 mb sieci.

(umowa 4K/ 2014) z dnia 22-05-2014.r. na kwotę 45000,00 zł wykonano 760 mb sieci.

2. Sieć wodociągowa;

(umowa 4w/2014) z dnia 22-05-2014.r. na kwotę 25020,00 zł wykonano 834 mb sieci.

II. Przeprowadzono powtórny analizę podłączeń do kanalizacji na podstawie dokumentów pracowników gminy oraz przedstawicieli sołectw.

1. Sołectwa podłączone w I etapie budowy kanalizacji w gminie.

- a. Sołectwo Dziekaństwo podłączone w całości
- b. Sołectwo Osiny podłączone w całości.
- c. Sołectwo Komprachcice nie podłączonych 86 posesji
 - 34 posesje stanowią pustostany
 - 40 posesje do podłączenia wysłać ponaglenia.
 - 12 posesji - inne typ budowa , remont , sklep , budynek poczty , domy wyburzone.
- d. Sołectwo Polska Nowa Wieś nie podłączonych 65 posesji
 - 31 posesje stanowią pustostany
 - 24 posesje do podłączenia wysłać ponaglenia
 - 10 posesji - inne budynek w budowie , brak możliwości , brak sieci , sklep , firma

2. Sołectwa podłączone w II etapie budowy kanalizacji w gminie.

- a. Sołectwo Domecko nie podłączonych 66 posesji
 - 25 posesji stanowią pustostany
 - 32 posesje do podłączenia wysłać ponaglenia
 - 9 posesje - inne budynek w budowie , brak możliwości podłączenia , brak sieci , domy rozebrane, przydomowe oczyszczalnie.
- b. Sołectwo Ochodze nie podłączonych 65 posesji
 - 24 posesji stanowią pustostany
 - 30 posesje do podłączenia wysłać ponaglenia

- 11 posesje - inne budynek w budowie , brak możliwości podłączenia , brak sieci , domy rozebrane, przydomowe oczyszczalnie.

c. Sołectwo Wawelno nie podłączonych 60 posesji.

- 21 posesji stanowi pustostany.

- 23 posesje do podłączenia wysłać ponaglenia.

- 16 posesji - inne budynek w budowie , brak możliwości podłączenia , brak sieci , sklep , domy rozebrane, przydomowe oczyszczalnie.

Wnioski komisji;

Wysłać ostateczne ponaglenia do nie połączonych właścicieli posesji , wraz z udokumentowaniem od tych właścicieli wywozu nieczystości ciekłych przez firmy koncesjonowane.

W razie gdy pustostany zostaną zamieszkałe egzekwować wykonanie podłączenia do kanalizacji.

W 2018.r. dokonać analizy podłączonych posesji i porównać stan 2017.r z stanem 2018.r.

Ponadto pracownicy ZGKiM w Komprachcicach podczas corocznych fizycznych odczytów stanu wodomierzy , sprawdzili stan podłączonych wodomierzy oraz ich prawidłowego opomiarowania i oplombowania wszystkich własnych ujęć wody oraz dokonać kontroli czy posiadłość jest podłączona do kanalizacji i wykazać posesje nie podłączone.

III. Komisja stwierdza że nie wprowadzono do obecnej chwili opłaty adiacenckiej .

Wniosek komisji ;

Rozpatrzyć możliwość wprowadzenia opłaty adiacenckiej zgodnie z podjętą uchwałą w celu uregulowania sprawiedliwości społecznej w Sołectwach Domecko, Ochodze i Wawelno.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Komisja w składzie:

1. Józef Kremer przewodniczący

2. Waldemar Wencel członek

3. Piotr Purul członek

06. 03. 2017r.

otwarcie : 6.09.2017r